

2022

**AGRIFOREST**  
by CORNAGLIA



# HT - ST GRIP-CUT

**CESOIE FORESTALE**

**TREE SHEARS - TETE D' ABATTAGE**

**ENERGIE-FÄLLGREIFER**

**PINZA PARA CORTE DE TRONCOS**











## HT 250







kg. 700  
lb. 1550



mm 130 - 220  
inch 5,0 - 8,7

Minimum log diameter that can be hold	mm	0	inch	0
MAX	bar	210	psi	3045
	lt.	50 - 70	gal	13,2 - 18,5
	Kg.	250	lb.	550



### Coltello a elevate prestazioni meccaniche e di facile sostituzione (acciaio HB 500)

Blade with high mechanical performances and easy to replace (HB 500 steel)

*Lame de prestations mécaniques élevées et simple à remplacer (acier HB 500)*

Messer von erhöhter mechanischer Leistung, einfach auszutauschen (HB 500 Stahl)

*Cuchilla de elevadas prestaciones mecánicas y fácil de sustituir (acero HB 500)*



### ITA - Perché sceglierci

Le cesoie forestali serie HT sono adatte per il taglio e la rimozione di alberi e cespugli a bordo campi e strade forestali, per il mantenimento di parchi forestali, per abbattere gli alberi nei giardini e per lavori di diradamento.

Le pinze tagliatronchi serie HT sono indicate per l'utilizzo su caricatori forestali, trattori e tutte quelle applicazioni che non dispongono di un'inclinazione propria.

L'inclinazione automatica delle pinze non necessita l'impiego di ulteriori distributori idraulici oltre a quelli necessari per il funzionamento del rotatore.

### ENG - Why choose us

The tree shears HT are suitable for cutting and handling trees and bushes along fields and forestry roads as well as for the maintenance of forestry parks, to fell trees in gardens and for clearing operations.

They can be used in combination to Forestry Cranes, tractors and for all machines without a tilting system on their own.

Tilting takes place automatically when cutting and no other hydraulic distributors are necessary other than those required for the rotor motion.

### FRA - Pourquoi nous choisir

Les têtes d'abattage série HT sont convenables pour couper et enlever les arbres et les buissons sur le bord des champs et des chemins forestiers, pour l'entretien de parcs forestiers, pour abattre les arbres dans les jardins, et pour les travaux de débroussaillage.

Les HT sont conçues pour grues forestières, tracteurs et pour toutes les machines qui ne sont pas dotées d'un propre système de basculement. L'inclinaison automatique des Grappins ne rend pas nécessaire l'emploi de tuyaux hydrauliques supplémentaires car lesquels du rotateur sont suffisants.

### DEU - Warum uns wählen

Der HT Energie-Fällgreifer sie eignen sich zum Schneiden und Abästen von Bäumen und Sträuchern am Rand von Feldern und Forststraßen, zur Pflege von Waldparks, zum Fällen von Bäumen in Gärten und für Ausdünnarbeiten.

Die HT eignen sich zum Anbau an Forstkränen, Traktoren und all den Anwendungen die keine eigene Neigung haben.

Für die automatische Neigung ist keine Zusatzhydraulik erforderlich, das heißt, es sind die für den Betrieb des Dreh-Motoren nötigen Hydraulikventile ausreichend.

### ESP - Por qué elegirnos

Las cabezas de tala HT son adecuadas para cortar y eliminar árboles y arbustos a los márgenes de campos y caminos forestales, para mantener parques forestales, para talar árboles en jardines y para trabajos de clareo.

Las HT sont indicadas para ser usada en cargadores forestales, tractores y todas aquellas aplicaciones que no disponen de una inclinación propia.

La inclinación automática de las cabezas de tala no requiere el uso de ulteriores distribuidores hidráulicos, además de los necesarios para el funcionamiento del rotor.